

Dato: 11/10 2017
J.nr. NST-4112-00076

Notat fra besigtigelse af fredede alléer i Sorø d. 10/10 2017

Med virkning fra 1. juli 2016 er administrationen af skovloven og dermed skovtilsynet med de private skove flyttet til først Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og siden 1. juli 2017 Miljøstyrelsen. For Sjælland varetages opgaven af Miljøstyrelsen Storstrøm i Nykøbing Falster. I henhold til fredningsdeklarationer af 18/12 1974 vedr. Reitzensteins Allé og Fægangen afholdt undertegnede efter bemyndigelse fra Miljøstyrelsen Storstrøm besigtigelse af de to alléer d. 10/10 2017. Sorø Kommune havde ikke mulighed for at deltage.

Reitzensteins Allé:

Yderste række: Trærækken nærmest kørebanen.

Inderste række: Trærækken længst væk fra kørebanen

1. Træerne i den yderste række reagerer fortsat tilfredsstillende på topkapningen først i 1997. Den naturlige udvikling og udskillelse af skuddene i de forløbne 20 år fortsætter – om end langsommere. Kommunen har i vinteren 2011-12 i overensstemmelse med skovtilsynets forslag af 2006 fjernet en stor del af grenemassen på 3 ”prøvetræer” for at undgå at grenvægten forårsager nedbrud af de gamle gennemgående stammer. Resultatet heraf vil blive fulgt ved de kommende tilsyn. Generelt er udviklingen i sundhedstilstanden hos træerne i den yderste række negativ, jf. nedenfor, hvorfor kommunen snarest bør fremlægge en plan for foryngelsen af i hvert fald alléens yderste række træer. Der er efterhånden ophobet sig et stort efterslæb af fældede træer, som skal erstattes, jf. nedenfor.
2. Der er mange rådne tude og huller i træerne, især i den yderste række.
3. Træ nr. 1 nord for Fægangen i inderste række er fældet. Nyt er ikke plantet, og det bør ske.
4. Træ nr. 1 nord for Fægangen i yderste række er meget tyndløvet og holdes under observation.
5. Træ nr. 2 nord for Fægangen i yderste række er tyndløvet og holdes under observation.
6. Træ nr. 3 og 4 nord for Fægangen i inderste række er tyndløvet i toppen med en del døde grene, som bør skæres bort.
7. Træ nr. 6 i den yderste række nord for Fægangen er fjernet og rodfræset. Nyt er fortsat ikke plantet, og det bør ske.
8. Træ nr. 7 i den yderste række nord for Fægangen står meget tyndløvet og er på observationslisten.
9. Træ nr. 9 i yderste række nord for Fægangen er fældet. Nyt er ikke plantet, og det bør ske.
10. Træ nr. 9 i inderste række nord for Fægangen er fældet. Bør plantes sammen med træet overfor i yderste række, jf. ovenfor.
11. Træ nr. 11 i inderste række fremstod meget tyndløvet. Træet holdes under observation.
12. Træ nr. 11 i yderste række fremstod meget tyndløvet. Træet holdes under observation.
13. Træ nr. 12 og 13 i yderste række nord for Fægangen står meget tyndløvede og er på observationslisten.
14. Træ nr. 14 i yderste række nord for Fægangen er stærkt svækket og bør overvejes udskiftet nu.
15. Træ nr. 14 i inderste række nord for Fægangen er plantet for 3-4 år siden og har slået godt an.

16. Træ nr. 1 i inderste række syd for Fægangen er fældet. Nyt er ikke plantet, og det bør ske.
17. Træ nr. 2 i yderste række syd for Fægangen har døde grene mod vejen, som bør skæres af.
18. Træ nr. 3 i inderste række syd for Fægangen er fjernet. Nyt er ikke plantet, og det bør ske.
19. Træ nr. 4 i yderste række syd for Fægangen er tyndløvet og holdes under observation. Døde grenspidser bør fjernes.
20. Træ nr. 7 i inderste række syd for Fægangen er tyndløvet. Ikke synligt råd men observationstræ. Der er mange døde grenspidser, som bør skæres af.
21. Træ nr. 8 i yderste række syd for Fægangen har mange døde grene mod vejen, som bør skæres af.
22. Træ nr. 9 i yderste række syd for Fægangen har svampe ved foden og bør holdes under observation. En del døde grene mod vejen, som bør fjernes.
23. Træ nr. 9 og 10 i inderste række syd for Fægangen har mange døde grenspidser, som bør fjernes.
24. Træ nr. 11 i inderste række syd for Fægangen er tyndløvet og holdes under observation. En del døde grene, som bør fjernes.
25. Træ nr. 11 (umiddelbart syd for busstoppested) og 12 i yderste række syd for Fægangen er blevet fjernet. Nye bør plantes, evt. afvente placering af nyt busstoppested.
26. Træ nr. 13 i inderste række syd for Fægangen er tyndløvet og holdes under observation.
27. Træ nr. 14 i yderste række syd for Fægangen har en del døde grene mod vejen, som bør fjernes.
28. Træ nr. 15 i yderste række syd for Fægangen har en del døde grene mod vejen, som bør fjernes.
29. Træ nr. 17 og 18 i yderste række syd for Fægangen er blevet fældet. Nye er ikke plantet, og det bør ske.
30. Træ nr. 19 i inderste række syd for Fægangen har mange døde grene, som bør fjernes.
31. Træ nr. 19 i yderste række syd for Fægangen har mange døde grene, som bør fjernes.
32. Træ nr. 20 og 21 i yderste række fremstår mere svækkede end tidligere og indgår i pkt. 34 nedenfor.
33. Træ nr. 21 i inderste række syd for Fægangen har mange døde grene, som bør fjernes.
34. Træerne nr. 13 – 21 i yderste række syd for Fægangen står tyndløvede og har næppe lang levetid. Bør indgå i overvejelserne om foryngelse af alléen, jf. ovenfor i pkt. 1.
35. Træ nr. 22 i yderste række syd for Fægangen er fældet. Nyt er ikke plantet. Bør ske.
36. Træ nr. 23 i yderste række syd for Fægangen, umiddelbart nord for fliseindgangen til Borgerskolen, mangler. Desuden mangler også træ nr. 26 i inderste række syd for Fægangen.
37. Træ nr. 24 i inderste række syd for Fægangen har mange døde grene, som bør fjernes.
38. Træ nr. 24 i yderste række er stærkt svækket med mange døde grene, som bør fjernes.
39. Træ nr. 25 i inderste række syd for Fægangen er stærkt svækket og bør fjernes.
40. Træ nr. 26 i yderste række syd for Fægangen er svækket pga råd fra afskåret hovedgren. Bør holdes under observation.
41. Træ nr. 28 og 31 i yderste række syd for Fægangen mangler, og der bør plantes nye.
42. Træ nr. 29 i yderste række syd for Fægangen har mange døde grene, som bør fjernes.
43. Træ nr. 32 i inderste række syd for Fægangen har mange døde grene, som bør fjernes.
44. Træ nr. 33 i inderste række syd for Fægangen har døde grene ind mod bygningerne. Grenene bør fjernes.
45. Der foretages og bør fortsat foretages sædvanlig bortskæring af fodposer og tørre grene i kronerne.

46. Den inderste række er gennemgående livskraftig. Alle sunde træer bør stadig gennemgås for døde grene og bortskæring heraf.

Fægangen:

1. Det vestligste af de to egetræer ude for Egecentret har råd ved basis, men synes i øvrigt sundt og livskraftigt uden nedstyrtningssfare. Det vestlige træ er lidt tyndløvet, og døde grene bør fjernes.
2. Ær på den sydlige side overfor boldbanerne er stærkt svækket og bør fjernes i løbet af kortere tid.
3. Den hårdhændede slåning af rabatter på nordsiden ved hallen og på sydsiden på strækningen mellem Bøgevej og Egevej, som blev påtalt i 2012, er kompenseret på fineste vis ved plantning af buske og hejstere af eg og kirsebær på sydsiden mellem Birkevej og Egevej og på nordsiden foran beboelsen Tulipanhaven og boldbanerne. Adskillige buske er gået ud, og der bør plantes igen. Hækken på sydsiden overfor Tulipanhaven klippes ikke længere. Det kan overvejes at rense ud i elmeopvæksten i hækken.
4. Eg på sydsiden overfor BMX-banen har råd ved basis og holdes under observation.
5. Ær på sydsiden vest for Birkevej er svækket. Observationstræ.
6. Eg på spejderpladsen overfor Birkevej er næsten død og har ingen fremtid.
7. Der er plantet egehejstere både på nord- og sydsiden efter de døde ask på sydsiden overfor spejderpladsen. En egehejster er død og bør udskiftes.
8. Der er plantet hejster af kirsebær efter den gamle kirsebær på sydsiden lige øst for Egevej. En hejster er død og bør udskiftes.
9. Ask på nordsiden mellem Egevej og Bøgevej er tyndløvet og holdes under observation.
10. Sædvanlig beskæring af visne grene i kronerne.
11. Alléens almene tilstand er god. De tilbageværende ask synes at have rettet sig. Alléen har meget mere forskelligartet og "vildt" præg end Reitzensteins Allé og Skælskørvej. Alléens absolut bærende træart er eg, som synes at kunne holde mange, mange år endnu. I takt med at enkelttræer af eg eller andet måtte gå ud, er det skovtilsynets opfattelse, at der bør søges en glidende foryngelse ved at bygge på eksisterende opvækst og gerne således at forskelligheden bibeholdes men med eg som den absolut bærende træart. De foretagne tiltag siden sidste besigtigelse lever op hertil, idet der dog jf. pkt. 3 bør gennemføres en efterbedring af de udgåede buske og enkelte hejstere. Der forekommer spredt langs hele alléen selvgroede elme. De bør i henhold til fredningsdeklarationen regelmæssigt skæres ned, inden de skader allétræerne eller "fodposerne" omkring træerne.

Med venlig hilsen



Jens Peter Simonsen
Skovrider
72 54 32 64
JPS@nst.dk

Kopi til:

1. Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F., Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.
2. Miljøstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F.
3. Sorø kommune, Rådhuset, 4180 Sorø